



G1 (zweite Ebene)



Technische Änderungen vorbehalten

gezeichnet/geprüft	AUS	30.01.19	Copyright by Schlingmann GmbH&Co.KG Schutzvermerk nach DIN ISO 16016	A => Auszug S => Schublade
geändert/geprüft	AUS	06.02.19		
geändert/geprüft	AUS	07.02.19		
geändert/geprüft	AUS	08.02.19		
geändert/geprüft	AUS	20.02.19		
geändert/geprüft	AUS	26.02.19		
geändert/geprüft	S.T.	06.04.20		
geändert/geprüft	S.T.	05.05.20		

M	Benennung:
1:10	HLF 10 Salzhausen 1805-0115 Varus




Pneumat. Lichtmast mit 4 LED-Scheinwerfern, 24 V, je 3000 lm am Aufbau

Container für:
 1 Motorsäge (Stihl MSA 200) mit Zubehör
 1 Ersatzkette
 1 Kombikanister
 1 Spaltkeil

Überhang +100mm gegenüber Serie

gezeichnet/geprüft	AUS	30.01.19	Technische Änderungen vorbehalten Copyright by Schlingmann GmbH&Co.KG Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 A => Auszug S => Schublade
geändert/geprüft	AUS	06.02.19	
geändert/geprüft	AUS	07.02.19	
geändert/geprüft	AUS	08.02.19	
geändert/geprüft	AUS	20.02.19	
geändert/geprüft	AUS	26.02.19	
geändert/geprüft	AUS	26.02.19	
geändert/geprüft	S.T.	06.04.20	
geändert/geprüft	S.T.	05.05.20	
M	Benennung:		
1:10	HLF 10 Salzhausen 1805-0115 Varus		





Auf dem Mannschaftsraumdach:
1 Steckleiter-Verbindungsteil (500x470x180)

Dachbeladung:
1 Einreißhaken (Glasfaser, 1-teilig) an Entnahnehilfe Steckleiter

Im Fahrerhaus:
1 Handsprechfunkgerät, aktiv
1 Handsprechfunkgerät
2 Handlampen
1 Anhaltstab
1 MRT
2 Funktionswesten
-Hydrantenpläne auf Holzbrett
1 Handlautsprecher
1 Atemschutzüberwachungstafel

Im Mannschaftsraum:
2 Preßluftatmer
4 Atemanschlüsse in Dosen
2 Anhaltstäbe
2 Handsprechfunkgeräte
5 Handlampen
2 Fluchthauben
4 Feuerwehrlinien
1 Karton mit Infektionsschutzhandschuhe

Im Sitzkasten, vorn:
4 Alu-Container:
-Container 1:
-9 Warnwesten
-Container 2:
-leer
-Container 3:
-leer
-Container 4:
-leer
1 Wagenheber
- Fahrgestellwerkzeug
1 Warnleuchten
1 Warndreiecke

Im Sitzkasten, hinten:
4 PVC-Kästen:
-Kasten 1 (400x300x220):
-1 Krankenhausdecke
-Kasten 2 (400x300x160):
-1 Rettungstuch
-Kasten 3 (400x300x160):
-6 Bindesträge
-1 Perlon-Abschleppseil
-Kasten 4 (400x300x220):
-1 Rundschnur
-2 Schälkel

Max. Fahrzeughöhe: 3300 mm

Bundesland: Niedersachsen

Zul. Gesamtgewicht: 15.000 kg

Bereifung hinten: 275 / 70 R 22,5

Lackierung: RAL 3000

FPN: 10-2000

Wassertank: 1000 l mit freiem Einlauf (neue DIN)

Radstand: 3.950mm

Aufbau: VA-QuadraLine

Fahrgestell: MAN TGM 13.290 4x4 BL Euro V

gezeichnet/geprüft	AUS	30.01.19
geändert/geprüft	AUS	06.02.19
geändert/geprüft	AUS	07.02.19
geändert/geprüft	AUS	08.02.19
geändert/geprüft	AUS	20.02.19
geändert/geprüft	AUS	26.02.19
geändert/geprüft	AUS	05.03.20
geändert/geprüft	S.T.	06.04.20
geändert/geprüft	S.T.	05.05.20

Technische Änderungen vorbehalten

Copyright by Schlingmann GmbH & Co. KG
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016

A => Auszug
S => Schublade

Schlingmann

M
1:10

Benennung:

HLF 10 Salzhausen 1805-0115 Varus